

Fiche technique Aura Popularis



Note : cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, tout manquement à cette fiche technique peut entraîner l'annulation de la représentation.

ESPACE SCENIQUE

- Ouverture minimum : 9 m
- Profondeur minimum : 6 m
- Hauteur de scène : 60 cm minimum (ou public en gradin)
- Hauteur sous éclairages : 5m minimum.
- Tapis de danse noir recouvrant tout le plateau
- cyclo blanc en fond de scène sur toute l'ouverture (min 2/3) placé à 6 m de profondeur
- Pendrillonnage à l'allemande avec entrée jardin et cour à l'avant du plateau et à l'arrière devant le cyclo

Contact technique : Thomas Vanneste 0476/29.05.66

vanneste.thomas@gmail.com

SON

A fournir par l'organisateur

- façade adaptée à la salle
- 2 retours fond de scène, jardin et cour
- une table de mixage min 4 entrées

Fournis par la compagnie

2 récepteurs/émetteurs HF Shure SLX à cabler sur la console

LUMIERE

A fournir par l'organisateur

- bloc de puissance 48 circuits 2Kw
- Régie lumière avec mémoires et temporisations
- 9 PC 1Kw
- 3 PC 650w
- 19 PAR 64 1Kw en CP/62
- 2 PAR 64 1Kw en CP/61
- 7 découpes 1Kw avec couteaux et iris
- 11 horziodes 1Kw type ACP1000
- 1 découpe sur pied ou poursuite à installer en régie

Fournies par la compagnie

1 ampoule à suspendre sur le grill ; cette ampoule est machinée à l'aide de 3 poulies

18 ampoules à suspendre dans le public pour l'éclairage public

Plan de feu en annexe

DECOR

Le décor est composé de bouts de papier répandus sur le sol

REGIE

Régies son et lumière côte à côte

Contact technique : Thomas Vanneste 0476/29.05.66

vanneste.thomas@gmail.com

HORAIRES :

Pré-accrochage la veille

Arrivée : 10h

Pointage et mise en boîte : 10h à 13h

Pause : 13h à 14h

Raccord technique si nécessaire : 14h à 18h

Catering : 19h

Spectacle : 20h30

Fin spectacle : 22h00

Prévoir deux personnes pour le montage/démontage

Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions, n'hésitez pas à nous contacter.

Responsable technique : Thomas Vanneste +32476290566

Vanneste.thomas@gmail.com